

技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

用人单位名称	吴川新奥燃气有限公司	统一社会信用代码	91440800MA4UYY2Y05
检测报告编号	GDYZJD20210501	检测任务编号	GDYZJD20210501
所属行业	天然气生产和供应业	企业规模	微型
联系人姓名	黄先生	联系电话	18022658635
用人单位地址	广东省湛江市吴川市沿江路 67 号		

二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东阳职检测评价技术服务有限公司
项目负责人	李富强
项目组成员	李富强、马显东

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2021-11-28	李富强、马显东	黄先生
现场采样	无	无	无
现场测量	2021-12-01	李富强、马显东	黄先生

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片



李富强

现场采样相片

无

现场测量相片

气态项目的检测、检测和评价、检测无燃气
 地址：深圳市福田区：曾文路气体检测保护
 委员会检测和评价：汽车加气站的检测和评价
 检测项目和检测评价：高中低空等。

住：南 吴川市江口路67号

报告编号：2021-12-1

广东阳职检测评价技术有限公司(启用日期:2001年2月20日) YZ-CY-28

职业卫生现场测量、采样拍照/摄影记录

声明

致：广东阳职检测评价技术有限公司
 受本公司 采川新建设有限公司
 委托，贵公司（服务方：广东阳职检测评价技术有限公司）于
2021年12月1日至2021年12月1日到本公司开展工作场
 所职业卫生现场测量/采样工作。

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》（安监总厅安健〔2014〕
 39号）“第十二条：（四）在被服务单位显著标志物位置前拍照（摄
 影）留证并归档保存；第十五条：（八）在现场采样点进行拍照或摄
 影留证”，《职业卫生技术服务机构检测工作规范》（安监总厅安健
 〔2016〕9号）“第七条：（六）在用人单位显著标志物位置前拍照（摄
 影）留证并归档保存”等要求，需对采样现场进行拍照（摄影）取证。

因本次委托检测范围内涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及特
 殊要求需保密的部分或全部工序不允许拍照（摄影），为保护我司的
 利益，同时避免后续工作中因服务方未能按照《职业卫生技术服
 务机构工作规范》、《职业卫生技术服务机构检测工作规范》要求开展
 工作引起的不良影响；特此声明，且我司进行签字盖章确认。

本次保密内容为：全部工序不允许拍照
部分工序不允许拍照
工艺流程保密
 不允许拍照工序包括：_____

(不够填写，请附页)

委托方代表签字并盖章：何晓

李富强