

# 技术报告公开信息表

## 一、用人单位基本信息

用人单位名称	阳西中炬水务有限公司	统一社会信用代码	914417215779257103
检测报告编号	GDYZJD20230358	检测任务编号	DQ20230358
所属行业	污水处理及其再生利用	企业规模	小型
联系人姓名	谭丁健	联系电话	13421213032
用人单位地址	广东省阳江市阳西县阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园（服务区办公楼）218室		

## 二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东阳职检测评价技术服务有限公司
项目负责人	冯智巧
项目组成员	冯智巧、张志钦

## 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2023-07-23	冯智巧、张志钦	谭丁健
现场采样	2023-08-02	冯智巧、张志钦	谭丁健
现场测量	2023-08-02	冯智巧、张志钦	谭丁健

## 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片	 <p>2023/7/23</p> <p>张志钦、冯智巧</p>
--------	---

现场采样相片

广东阳职检测评价技术有限公司 (启用日期: 2021.11.01) YZ-CY-24

### 职业卫生现场测量、采样拍照/摄影记录 声明

致: 广东阳职检测评价技术有限公司

受本公司 阳西中恒水务有限公司 委托, 贵公司 (服务方: 广东阳职检测评价技术有限公司) 于 2023 年 2 月 2 日至 2023 年 2 月 2 日到本公司开展工作场所职业卫生现场测量/采样工作。

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》(安监总厅安健〔2014〕39号)“第十二条: (四) 在被服务单位显著标志物位置前拍照(摄影)留证并归档保存; 第十五条: (八) 在现场采样点进行拍照或摄影留证”, 《职业卫生技术服务机构检测工作规范》(安监总厅安健〔2016〕9号)“第七条: (六) 在用人单位显著标志物位置前拍照(摄影)留证并归档保存”等要求, 需对采样现场进行拍照(摄影)取证。

因本次委托检测范围内涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及特殊要求需保密的部分或全部工序不允许拍照(摄影), 为保护我司的利益, 同时避免后续工作中因服务方未能按照《职业卫生技术服务机构工作规范》、《职业卫生技术服务机构检测工作规范》要求开展工作引起的不良影响; 特此声明, 且我司进行签字盖章确认。

本次保密内容为: 全部工序不允许拍照  
部分工序不允许拍照  
工艺流程保密

不允许拍照工序包括: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
不够填写, 请附页 \_\_\_\_\_

委托方代表签字盖章: 

冯智巧

现场测量相片

广东阳职检测评价技术有限公司 (启用日期: 2021.11.01) YZ-CY-24

### 职业卫生现场测量、采样拍照/摄影记录 声明

致: 广东阳职检测评价技术有限公司

受本公司 阳西中恒水务有限公司 委托, 贵公司 (服务方: 广东阳职检测评价技术有限公司) 于 2023 年 2 月 2 日至 2023 年 2 月 2 日到本公司开展工作场所职业卫生现场测量/采样工作。

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》(安监总厅安健〔2014〕39号)“第十二条: (四) 在被服务单位显著标志物位置前拍照(摄影)留证并归档保存; 第十五条: (八) 在现场采样点进行拍照或摄影留证”, 《职业卫生技术服务机构检测工作规范》(安监总厅安健〔2016〕9号)“第七条: (六) 在用人单位显著标志物位置前拍照(摄影)留证并归档保存”等要求, 需对采样现场进行拍照(摄影)取证。

因本次委托检测范围内涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及特殊要求需保密的部分或全部工序不允许拍照(摄影), 为保护我司的利益, 同时避免后续工作中因服务方未能按照《职业卫生技术服务机构工作规范》、《职业卫生技术服务机构检测工作规范》要求开展工作引起的不良影响; 特此声明, 且我司进行签字盖章确认。

本次保密内容为: 全部工序不允许拍照  
部分工序不允许拍照  
工艺流程保密

不允许拍照工序包括: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
不够填写, 请附页

委托方代表签字盖章处



冯智巧